



Grondaie per casette con falde OLTRE a 259cm

Grondaie per casette con falde OLTRE a 259cm

Sponda idraulica

Sponda idraulica non disponibile per questo prodotto

*Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non
costituiscono elemento contrattuale*

DATI TECNICI

KIT C - D - E - F - G

Completo di:

canale di gronda din 100 in lamiera zincatapreverniciata (testa di moro) - bocca 100 mm - sv.250

in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere

bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm - lamiera preverniciata
testa di moro







testata terminale destra o sinistra din 100 -lamiera preverniciata testa di moro - con banda adesiva

tubo di discesa diam.60 in lamiera preverniciata

collare fermatubo diam 60 mm completo di fissaggio- lamiera preverniciata

curva diametro 60 mm

Set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni

	Articolo	Dimensioni	EAN
	AR/KITGR2C	Kit C per cassette con falde da cm. 260 a cm. 300	 8 057457 151047
	AR/KITGR2D	Kit D per cassette con falde da cm. 301 a cm. 349	 8 057457 151054
	AR/KITGR2E	Kit E per cassette con falde da cm. 350 a cm. 390	 8 057457 151061
	AR/KITGR2F	Kit F per cassette con falde da cm. 400 a cm. 490	 8 057457 151078
	AR/KITGR2G	Kit G per cassette con falde da cm. 500 a cm. 580	 8 057457 151085

DESCRIZIONE

Le grondaie hanno una funzione molto importante, poiché limitano notevolmente le operazioni di manutenzione periodica. Le grondaie ed i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato; sono resistenti, non si deformano e sono durevoli nel tempo. La garanzia è di 20 anni. Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale di circa 40 cm. in più o in meno. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia per adattarla alla misura esatta delle falde.



Via Strada Regia 1/3
24030 Mapello (BG)
R.E.A. BG113312
Import BG 013202
R.I. BG 5567
C.F. e P.Iva: 00227820164
TEL.: (+39) 035.90.83.85
info@losalegnami.com
[Privacy Policy](#)
[Cookie Policy](#)

<https://it-it.facebook.com/losalegnami/>
<https://www.instagram.com/>
[https://www.youtube.com/channel/
UCTPPJBjxQ-3MFSWapyD3OVg](https://www.youtube.com/channel/UCTPPJBjxQ-3MFSWapyD3OVg)